

## 里葆多®患者援助项目 冷藏链产品保存知情同意书（二联）

冷藏链产品通常是使用生物技术生产的，且来源于白质，高温及冻结是影响蛋白质稳定性的主要因素。冷藏链产品保存温度应为 2 度至 8 度，温度过高或过低都会导致药品蛋白质结构受到损害，蛋白质将不再起作用并且较少药效，任何药效的损失都是永久的且不可挽回的。

请患者在领取爱心药品时携带可保证药品温度的容器，如，保冷桶、冰包等。里葆多®作为一个冷藏链药品，需要患者在拿到药品后于 2 度至 8 度保存药品。并在药品有效期内到医疗机构完成输注。若患者未能按要求保存药品或未在药品有效期内完成输注，导致的一切后果由患者自行负责。

领取药品时，请确认包装是否完好，玻璃瓶是否缺损，从药品领取至医院输注期间，因各种原因出现玻璃包装破损，需要患者自行承担 responsibility。

作为一名患者，我已阅读上述内容，并已知晓未在 2 度至 8 度保存里葆多®后，可能发生的后果。我愿意加入里葆多®患者援助项目，并同意严格遵守项目的相关规定，自愿按程序申请！

领药药店：

发药员签字：

日期：

患者本人签字：

日期

代领人签字：

日期：

代领人身份证号码：